

KONSERWACJA OBROTOWYCH NASAD KOMINOWYCH

Nasady obrotowe, jak każde urządzenie techniczne, wymagają konserwacji. Przeglądu należy dokonywać co najmniej raz do roku. Dobrym momentem jest, wykonywany przez zakłady kominarskie, coroczny przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych. Fakt ten musi być potwierdzony odpowiednim dokumentem. W celu dokonania takiego przeglądu należy zdemonstrować, poprzez odkręcenie bocznych nakrętek, górnej (obrotowej) części nasady. Łatwy dostęp do przewodu kominowego pozwoli na jego sprawdzenie, a zdemonstrowaną nasadę możemy oczyścić - najlepiej ogólnodostępnym detergentem i bieżącą wodą. Po wysuszeniu i ewentualnym usunięciu usterek technicznych, należy nasadę założyć powrotem na podstawę i dokręcić boczne nakrętki.

GWARANCJA

Nasady obrotowe podłużne i kuliste firmy PRODMAX posiada gwarancję na okres 5 lat od daty zakupu. Gwarancja jest ważna tylko z dowodem zakupu i z poprawnie wypełnioną kartą gwarancyjną. Nie obejmuje natomiast wad, które powstały na skutek działania zewnętrznych sił mechanicznych, zanieczyszczeń, własnych przeróbek, działania czynników chemicznych, niefachowego montażu i niestosowania się do zasad konserwacji obrotowych nasad kominowych.

Jakość naszych wyrobów jest bardzo wysoka i mamy nadzieję, że będą Państwo zadowoleni z dokonanego zakupu i długoletniej, bezawaryjnej eksploatacji.

KARTA GWARANCYJNA

Typ nasady: Nr dowodu zakupu Data zakupu		 pieczęć punktu sprzedaży
Data montażu nasady: Pieczęć zakładu montującego nasadę	Data naprawy: Pieczęć zakładu naprawczego i opis naprawy	
Data naprawy: Pieczęć zakładu naprawczego i opis naprawy	Data naprawy: Pieczęć zakładu naprawczego i opis naprawy	
Data produkcji Indeks nasady	Identyfikator	